









Chair


快適性を両立



自然と口が開きやすくなる 位置付けをサポート

バックレスト

着座時に患者さんの肩甲骨と頸椎にバックレストの高さを合わせることで、 診療時にもズレを少なくできます。





診療に適したヘッドレスト

2軸可動式のため患者さんごとに合わせた頭部 の角度調整が可能。頸椎をサポートし、開口し やすいポジションを得ることができます。



楽な姿勢が取れる

ノーズニーポジション

診療時の姿勢は、患者さんの快適さを左右するもっとも重要なポイント です。エクシードTrは、人がもっとも楽な姿勢を取れる「ノーズニーポジ ション」を採用。鼻と膝を結ぶ高さが水平になる位置に自然に導きます。



振動を感じさせない快適な動き

スロースタート&スローストップ

チェアの初動や停止時に振動を感じにくいスムーズな速度にコント ロールしています。

※サイレントモータを使用し、動いていることを感じさせません。



人に寄り添う快適なかたち

カーブ状レッグフィットシート

脚が自然と閉じて快適なポジションへ 誘導し、深く座ることができます。

立ち上がりやすいチェア

ロングアームレストと、チェアの近く にかかとを置けるカーブ状のレッグレ ストで、立ち上がりやすいチェアです。

スライドフットレスト



足もとをやさしく支えます。

チェアタイプ:前折れ

段差のない乗り降りしやすいタイプ。



包みこまれる やさしい座り心地

Table

快適な操作性

テーブル・ハンガー・液晶タッチパネル





液晶タッチパネル

チェアやインスツルメントの状態をわかりやすく表示。カラー表示&タッチパネルで、直感的な操作が可能です。

診療動作に基づいたかたち

引き寄せやすいハンドルと 使いやすい広いテーブル





取り出しやすい インスツルメントハンガー

インスツルメントハンガーは独立可動方式を 採用。また高さ違いのホルダーによりインスツ ルメントの手当たりを防止できます。



置き式/掛け式に 切り替え可能なホルダー

診療スタイルに合わせて置き式/掛け式を術者がすぐに切り替えられます。ホースは滑りのよい素材を使用し、置き式でもインスツルメントの動きがスムーズです。



多機能 AEHテーブル

ユニットの操作スイッチ、小物置きスペースがついた多機能なAEHテーブルです。可動域が広く、2ハンド4ハンドに対応できます。



Spittoon bowl

快適にうがいができる 回転式スピットンボウル



清掃性の高い clean assist



取り外してお手入れができる各パーツ

インスツルメントホルダー、スピットンボウル、水廻りの部品も 取り外してお手入れができます。



汚れにくく拭きやすいR形状

指が入って拭けるクリアランス、隅を R形状にすることで汚れが溜まりにく く、掃除をしやすく工夫しました。



スピットンボウル

スピットンボウルは簡単に取り外 せて丸洗いできます。



無影灯カバー

無影灯の前面カバーは取り外しができ、ちいさなホコリなどを取り除くことができます。

オートフラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動 サイクルで排出します。簡単な操作で、水回路をクリーンに保ちます。



フラッシングの手順も





← 水の流れ ※フラッシングボウルはオプショ

除菌水フィルターユニポア/ エアー除菌フィルター/ウルトラジョイント

最大孔径0.Iミクロンの中空糸膜ファイパーフィルターのユニボアが赤錆、水 アカを取り除き、きれいな水を作ります。(6ヶ月に I 度の交換が目安です。) エアー除菌フィルターも標準装備いたしました。

ウルトラジョイント(オプション)は、ウルトラファインバブルを発生させることで、ユニットウォーターラインの洗浄性能を高めます。






除菌水フィルターユニポア

エアー除菌フィルター



ウルトラジョイント









デジタルマイクロスコープ ネクストビジョン



EXCEED Tr

ゆとりあるスペースで、アシストしやすい ネクストビジョンユニットマウントタイプ。



ネクストビジョンで見える、わかる、こころ近づく

ネクストビジョンで、より精密な治療と円滑なコミュニケーションをサポートします。



信頼される患者説明

インパクトある映像で口腔内の状態がしっかり伝わる患者説明。 信頼関係を構築できスムーズなコミュニケーションがはかれます。



高精細な治療を提供

高解像度の映像で術部を大きく 鮮明に映し出すことで、感覚に頼らない 高精度な治療をサポートします。



ハイジーンワーク

特別な技術は不要で、直感的に操作できます。 口腔内診査からメインテナンスまで すべてのハイジーンワークで歯科衛生士も使用可能です。



教育/スキルアップ

拡大映像で教育することで、更に 手技が伝わり理解度が深まります。 スタッフのモチベーションアップ、 スキルアップにも繋がります。



連携したチーム医療

モニターを通じて治療内容を共有し 連携力のあるチーム医療をサポートします。



ネクストビジョンでひろがる臨床の幅

スケーリング/形成/修復/インプラント/根管治療など ネクストビジョンは歯科医療のあらゆる臨床をサポートします。 右のQRコードを読み込みますと、ネクストビジョンで撮影した臨床例を で覧いただけます。



◎一般的名称: 可搬型手術用顕微鏡/ 手術用顕微鏡/ 架台式手術用顕微鏡/ 歯科用口腔内カメラ 届出番号: 13B1X00133000079 (一般 特管 設置) 製造販売元: 株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6



トップパネルカラーバリエーション (全4色からお選びいただけます)

Color variation

トップパネルは、 朝日が大地を照らす 光の輪の重なりをデザイン。



標準シートカラーバリエーション

(全6色からお選びいただけます)

縫い目がなく清掃性に優れたチェアシート。 イタリア製の人工レザーを使用したチェアシートはインテリアのアクセントになります。





















シャンパンホワイト



ふっかふかシートカラーバリエーション OPTION

(全12色からお選びいただけます)

オプションでふっかふかシートをご用意しました。 驚くほど柔らかな座り心地で患者さんの緊張をほぐします。 デザイン性も含め、より上質な座り心地を提供し、デンタルオフィスのクオリティを さらに高めるオプションです。



































左の2次元コードを読み込むと、 エクシードTrのカラーシミュレーション をご覧いただけます。

チェア 2 タイプ、テーブル 2 タイプからの 組み合わせで全4タイプをご用意。

前折れ/カンターの2タイプのチェアと、1型ベースマウント/3型カートの、 2タイプのドクターテーブルをご用意しました。 全4種類の組み合わせの中から診療スタイルに応じてセレクトできます。

チェアタイプ



LED無影灯



L4ライト (Bタイプ) 標準









販売名:ルキオン 一般的名称:汎用歯科用照明器 製造販売元:吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660

エアタービン

Skyroad SDC1

販売名:スカイロード



届出番号:08B2X00001000006(一般)





3型:カート 写真はオプション装備例

マイクロモータ40HD-LUX 標準

アメニティトレー ティッシュBOX付

マイクロモーター

インスツルメント

届出番号:13B1X00133000078 (一般)


一般的名称:汎用歯科用照明器

製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区汀東橋1-3-6

エアタービン Airroad 01



販売名:エアーロード 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号:302AKBZX00049000(管理特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



販売名:ピエゾS II



標 準



招音波スケーラー プチピエゾII (光付き/光なし) OPTION

一般的名称:歯科用多目的超音波治療器/

認証番号: 220ACBZX00050000 (管理 特管)

製造販売元:株式会社吉田製作所

東京都墨田区江東橋1-3-6

一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース




YN200MLX


販売名:エスマックス MC(YN200MLX) 製造販売元:株式会社ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700番地



5倍速光付きハンドピース














認証番号:224ALBZX00038000(管理特管) 製造販売元:白水貿易株式会社 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15



一般的名称:歯科用電気回転駆動装置 認証番号:306AKBZX00034000(管理特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都黒田区江東橋1-3-6



一般的名称:歯科用多目的超音波治療器

製造販売元:株式会社吉田製作所

東京都墨田区江東橋1-3-6

認証番号: 227AKBZX00076000(管理 特管)



フットコントローラー (踏み込み式)

販売名:プチピエゾ

超音波歯周用スケーラ



NVワンモードフットコントローラー (横スライド式)



NVワンモードフットコントローラー (踏み込み式)





▮仕様

| | 機能・性能 | 標準 | オプション |
|-----------|-----------------------|----|-------|
| チェアタイプ | 前折れ | • | |
| | カンター | • | |
| テーブルタイプ | 1型(ベースマウント) | • | |
| | 3型(カート) | • | |
| チェア | アームレスト (左) | • | |
| | アームレスト (右) | | • |
| | ふっかふかシート | | • |
| | 一体成型シート | • | |
| | バックレスト上下スライド機構 (手動) | • | |
| テーブル | テーブルマット (シリコン) | • | |
| | オートガスバーナ(マウステーブル併用不可) | | • |
| | 4.3インチタッチパネル | • | |
| | テーブル分離型DIハンガー | • | |
| | マウステーブル (ガスバーナー併用不可) | | • |
| | USB (テーブル側) | | • |
| フィルムビューア | パノラマ | | • |
| ディスプレイアーム | ライトポール型 | | • |
| | テーブル型 | | • |
| スピットンボウル | 陶器製 | • | |
| | 回転機構(手動) | • | |
| ユニット | オートフラッシング機能 | • | |
| | フラッシングボウル | | • |
| | バキュームセパレータ(CS1) | | • |
| | アメニティトレー | | • |
| | アメニティトレーティッシュ BOX付 | | • |
| 無影灯 | L4ライト(タイプB) | • | |
| | ルキオン | | • |

| | 機能・性能 | 標準 | オプション |
|----------------|------------------------------|----|-------|
| デジタルマイクロスコープ | ネクストビジョン ユニットマウントタイプ | | • |
| AEH | 水ワンタッチ | • | |
| | エアワンタッチ | | • |
| | AEHマット(シリコン) | • | |
| フットコントローラー | フットコントローラー(S型横スライド式・チェアコン有り) | • | |
| | フットコントローラー(踏み込み式) | | • |
| | NVワンモードフットコントローラー(横スライド式) | | • |
| | NVワンモードフットコントローラー(踏み込み式) | | • |
| エアタービン | エアーロード | • | |
| | スカイロード | | • |
| | ケイエア | | • |
| | 2タービン仕様 | | • |
| マイクロモーター | マイクロモータ40HD-LUX | • | |
| | マイクロモータBL(ブラシレス W&H社製) | | • |
| | マイクロモータ40JS-LUX | | • |
| | 2モーター仕様 | | • |
| マイクロモーターハンドピース | CUREALL ハンドピース 40S | • | |
| | CUREALL ハンドピース 40L | • | |
| | YWハンドピース SV 40MI | | • |
| | YWハンドピース SV 40SI | | • |
| | YWハンドピース SV 40MLX | | • |
| | YN200MLX | | • |
| シリンジ | 905シリンジY | • | |
| 超音波スケーラー | ピエゾSII (光付き/光なし) | | • |
| | プチピエゾⅡ (光付き/光なし) | | • |
| | ニュートロン(光付き/光なし) | | • |

◎販売名:エクシード Tr ◎認証番号:306AKBZX00040000(管理 特管 設置) ◎一般的名称:歯科用ユニット◎電源:AC100V 50/60Hz 1500VA ◎使用空気圧:0.56~0.60MPa ◎使用水圧:0.2~0.5MPa


※本カタログに掲載の商品写真はオブション装備仕様です。※モニター画面は、はめ込み合成です。
※本カタログに掲載の商品仕様は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

●発売元: ◆ #式合社 **3シ9** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)


●製造販売元:株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 https://www.yoshida-dental.co.jp









カンター・3型







[単位:mm]